



CATÁLOGO TREVISAN

PRODUTOS LIDER NO MERCADO

- @secafaciltrevisan

TREVISAN ARTEFATOS

Varal Recolhível Trevisan,

O melhor produto brasileiro da categoria de varais.
Produto líder no mercado de vendas.
Patente registrada n BR202015012807-5.

- **Praticidade e segurança para a família**
 - uso interno e externo;
 - Após a secagem das roupas, a corda é totalmente Recolhida e mantida abrigada no seu compartimento interno;
 - Não enferruja e não submete a ação do tempo;
 - Garantia de 2 anos.



DESCRIÇÃO E MEDIDAS

VARAL RECOLHÍVEL TREVISAN

COMPOSIÇÃO:

CHASSI EM POLIPROPILENO INJETADO.

MANIVELA DE ACABAMENTO EM LIGA DE NYLON ALTO IMPACTO INJETADO.

BOBINA INTERNA DE POLIESTIRENO INJETADO.

SISTEMA DE TRAVAMENTO/DESTRAVAMENTO EM LIGA DE NYLON INJETADO.

VALIDADE: INDETERMINADA

PRODUTO/DESCRIÇÃO

- DIÂMETRO: 150mm
- LARGURA: 72mm
- BASE DE FIXAÇÃO: 165x72mm
- PESO BRUTO: 807 gramas
- PESO LÍQUIDO: 650 gramas

EMBALAGEM INDIVIDUAL

- CAIXA BOX EM POLICROMIA DE 4 CORES E VERNIZ
- CONTENDO IMAGENS ILUSTRATIVAS DO PRODUTO, INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO E USO.
- 01 UNIDADE DO PRODUTO E KIT DE INSTALAÇÃO
- MEDIDAS DA EMBALAGEM INDIVIDUAL: 171x147x169mm

EMBALAGEM MASTER:

- CAIXA DE PAPELÃO ESTRUTURADA
- MEDIDAS 66x54x38cm
- DIMENSIONADA PARA 30 UNIDADES DO PRODUTO
- PESO 21KG
- EMPILHAMENTO MÁXIMO DA CAIXA MASTER: 5 UNIDADES.
- PALETE: 1,20x1,45 - LASTRO= 4

VARAL RECOLHÍVEL TREVISAN

BRANCO



Corda Retrátil com
30 metros(2,5mm)

Polipropileno
resistente

Manivela Manual
Recolhível



Trava



VARAL RECOLHÍVEL TREVISAN

GRAFITE



Polipropileno
Resistente

Manivela Manual
Recolhível

Corda Retrátil
com 30 metros (2,5mm)
Polipropileno



KIT INSTALAÇÃO



Trava



VARAL RECOLHÍVEL TREVISAN

PRETO



Polipropileno
Resistente

Manivela Manual
Recolhível

Corda Retrátil
com 30 metros (2,5mm)
Polipropileno



KIT INSTALAÇÃO



Trava



MODELOS DE CAIXA TREVISAN



**Caixa
FLX AZUL**

30 unidades



**Caixa
PARDA INTERNET**

30 unidades

CORDAS DE VARAL VARIEDADES



Corda 2,5mm

Polipropileno Resistente



Resistente a áreas externas ou internas

Variedades de metragem

05 metros

10 metros

15 metros

20 metros

25 metros

